NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION











ME503 - PERFORMANCE CONTINUE, SANS COMPROMIS

Pensée pour les chantiers intérieurs comme extérieurs, cette machine électrique allie puissance de nettoyage et robustesse structurelle.

Un choix sûr pour les interventions longues et répétées.

DONNÉES TECHNIQUES		ME503
Energie		Electrique
Tension	V/ Hz	400/ 50 - 60
Puissance du moteur	Kw	30
Intensité	А	63
Pression	bar	50/ 500
Débit	I/mn - I/h	30 - 1800
Type de pompe		Pratissoli
Vitesse du moteur	t/min	1450
Vitesse de la pompe	t/min	1000
Poids	kg	335
Dimensions	Lxlxh - mm	760x800x840

ACCESSOIRES DE SÉRIES

Flexible haute pression de 30m Lance de 1m avec réglage de pression

Buse haute pression

Poignée de pistolet

OPTIONS

Buse rotative

Flexible canalisation

Kit de sablage

Cloche de lavage

Lance de 0,5m

Lance de 1m



SECTEURS D'ACTIVITÉS





AGENCES IDF Nord-est / Nord-ouest

RDV France - Agence 95

12 rue du Languedoc - 95310 ST OUEN L'AUMÔNE Tél: 01 39 09 11 11 - Mail: rdv@rdvfrance.fr

RDV Ouest - Agence 14

435 rue de l'Avenir - 14790 VERSON Tél : 07 71 04 47 66 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

www.rdvfrance.fr

AGENCES SUD-OUEST

RELHP - Agence 33

1 rue Paul Emile Appell - 33600 PESSAC Tél : 05 56 30 99 89 - Mail : secretariat@relhp.fr

RELHP - Agence 85

Rue des Hirondelles - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE Tél : 02 51 37 37 39 - Mail : relhp85@relhp.fr

www.relhp.fr

AGENCE SUD-EST

BUREAU VERITAS

ISO 9001

HPS - Agence 69

5 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU Tél: 04 78 26 17 33

Mail: commercial@hautepressionservice.fr www.hautepressionservice.fr

www.hautepressionservice.fr