

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Centrale d'aspiration

ASPIRATEUR POUR INDUSTRIE LOURDE - TS3000 SE

Le TS3000 SE est capable d'augmenter l'efficacité et la productivité de toute l'industrie lourde, de celle du ciment jusqu'aux fonderies.

Partout où il y a de grandes quantités de matériel (voire plusieurs m²), avec un poids très lourd, cet aspirateur peut faire la différence.

Excellent, il s'utilise comme système d'aspiration dans une installation centralisée en combinaison avec les systèmes

de séparation et de stockage Master..







TS3000 SE





Caractéristiques techniques

Alimentation	-	Electrique
Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	Kw	20
Dépression	mmH_2O	6000/ 4400
Débit d'air	m³/h	1100
Surface	cm²	85.000
Classe	CAT	L
Protection	IP	65
Charge spécifique sur filtre	m³/m²/h	92
Orifice d'aspiration	Ø	120
Bac	I	220
Niveau acoustique	dB(A)	78
Poids	kg	663

Lxlxh - mm

Accessoires inclus

Reduction 80/50	
Flexible 3m Ø50 avec manchons	
Lance plate aluminium	
Brosse ronde Ø50	

Options

Filtre L	
Filtre M	
Filtre M	
Filtre antistatique cat M	
Filtre Nonex	
Tube double coude	
Capteur sol	



Dimensions





970x2070x2220



