

Compétence force et capacité

Expertise powered by concentration



Solutions professionnelles pour les systèmes de nettoyage

System solutions for professional cleaning technology













Sommaire

	Synoptique	4
01	Nouveautés	6
02	Équipement basse-pression	11
03	Équipement haute-pression	41
04	Équipement électrique	85
05	Équipement brûleurs & serpentins	89
06	Raccords & coupleurs	99
07	Flexibles haute-pression & composants	131
08	Nettoyage de canalisation & buses de nettoyage et de curage	181
09	Pistolets haute-pression	205
10	Lances & doubles-lances	247
11	Buses haute-pression & accessoires de lavage	285
12	Laveurs de sols	315
13	Pièces & accessoires pour mousse	329
14	Pièces & accessoires THP 500 bar et plus	381
15	Équipement d'aire de lavage	399
16	Stations de lavage	427
17	Applications spéciales	493
18	Pièces & accessoires pour aspirateurs	511
19	Vêtements de travail et équipements de sécurité	555
	Table de correspondances réf. origine / réf. R+M	559
	Index	575

Synoptique



Synoptique




Nouveautés

Lances télescopiques easyclean 365+, page 279 Nettoyeurs de tapis easywash365+ thermolaqué ou acier zingué, page 445 Enrouleur sur chariot, page 22 Kit lance-brosse télescopique pour panneaux photovoltaïque, page 39 Brosses de lavage easyclean 365+ avec passage d'eau et avec filetage cordelé, page 35 Pièce de verrouillage raccord rotatif, p. 413 easyclean365+ Brosses de lavage, page 35 Groupe moteur-pompe, AR avec ST-7, p. 55

Nouveautés

Pistolets ST-2320, page 223





Buse à jet variable ST-51.1, page 302

Flexibles haute-pression pour systèmes existants, TR22, page 145



ST-250, ST-220, page 73











PUReClean 365+®150, pages 153/167



Vannes by-pass ST-265, page 63



TD 420 avec aspiration, page 321

Carwash Comfort, pages 148/170

ST-8, page 29





Vannes by-pass ST-285, page 64









Rotabuses propulsées ST-358.2, page 201



Têtes mousse en polypropylène, page 336





ST-52.1, page 277



Formulaire de commande

Commande de :			Nr. de commande	
			Nr. Client	
			Contact	
			Téléphone	
			E-Mail	
			 » Seules nos conditions de ventes sont applicables. » Pour toutes questions ou conseils, n'hésitez pas à nous contacter. » Vous pouvez également nous transmettre vos demandes par E-Mail. 	
Quantité	Réf. article	Désignation		
Quartite	nen article	Designation		
		73.11.00		
	andard par UPS, 48-7 ar transporteur, 3-5 jo nent			
Possibilité	de livraison sur site		_	
			Date Signature	
			_	

Formulaire de commande

Commande de :			Nr. de commande		
Communice de .			Nr. Client		
			Contact		
			Téléphone		
			E-Mail		
			 » Seules nos conditions de ventes sont applicables. » Pour toutes questions ou conseils, n'hésitez pas à nous contacter. » Vous pouvez également nous transmettre vos demandes par E-Mail. 		
Quantité	Réf. article	Désignation			
Envoi pa	Envoi standard par UPS, 48-72 H 00 Envoi par transporteur, 3-5 jours Enlèvement				
Possibilité (de livraison sur site				
			Date Signature		